Remarques sur l'anatomie pathologique

1° Double but de la médecine { connaître les maladies. / les guérir.

2° ignorance absolue même au second. l'un est plus avancé que l'autre par rapport à la science. nous connaissons la plupart des maladies, on sait en guérir peu. l'anatomie pathologique a spécialement rapport au premier but.

Connaissance des maladies.

1° pour bien se figurer les idées que nous nous en formons, il faut les diviser en deux classes. 1° maladies générales, 2° maladies locales.

2° maladies générales, maladies générales, nos idées ne se rapportent point à un organe [illegible] fondée sur un [illegible] [illegible]. exemple fièvre { putride / maligne / inflammatoire / gastrique / [illegible] }

autre exemple { vérole / cancer / dartres [illegible] / scorbut / [illegible] }

3° nous ignorons la nature de la maladie nous n'avons aucune idée précise

4° manière d'étudier une classe de maladie, observations au lit du malade unique réponse

5° manière d'observer, histoires particulières, histoire

~~les exposant~~ le faitus général de les histoires particulières.

5° fondement des classifications dans les maladies générales ; on ne peut parler qu'une maladie soit rangée dans telle ou telle classe de la nosologie par mais par des rapports généraux fondés sur l'observation.

exemples divers :

- ~~fièvres~~ fièvres : ~~continuantes~~, ~~rémittentes~~, ~~intermittentes~~, ~~erratiques~~
- dist. maladies suivant les saisons : printemps, été, automne, hiver
- dist. suivant le tempérament : sanguin, bilieux, atrabilaire, pituiteux
- dist. suivant le type : continues, rémittentes, intermittentes
- fièvres :
  - fièvre inflammatoire : quarte, quotidienne
  - fièvre gastrique : bilieuse, des premières voies
  - ataxiques : lente nerveuse, intermittente

7° C'est la partie de la médecine la plus difficile à classer. qu'on trouve si on veut aller par scorbut, variole, cancer

8° les classifications varieront néanmoins.

maladies totales

1° nous avons un point de rallier nos idées, nous avons toujours les symptomes spéciales.

exemples { pleurésie
péripneumonie
indigestion &c.

2° Si nous ignorons la nature de la maladie, au moins nous pouvons en juger. nous voyons

Dans la plupart symptomes { 1° de la plupart maladies locales
2° de toute partie
3° sympathiques

3° manière d'étudier les maladies { 1° observation comme dans les maladies et ... de maladies totales où il n'y a que l'observation. Cet les maladies totales siègent dans un organe sont ... exemple ... fièvres rhumatismales ... — mais lorsqu'il y a vice organique, il faut de plus ouverture cadavérique — maladies qui ont ... !

nécessité de ouvertures cadavériques d'un —

{ 1° maladies sans lésions, ...
1° les inflammations
2° hemorragies
3° maladies ...
4° maladies de poitrine — hydropisie.
5° maladies des ...
6° maladies des parties génitales.

nile fait de poudre l'ouverture des cadavres à l'observation nulle de l'observation sans elle exemple que serait l'observation toute seule

~~la valeur~~ On pourrait bien soupçonner d'après la structure [illegible] certains troubles organiques, comme au cœur au poumon, mais comment distinguer les troubles nerveux qui peuvent affecter le même organe?

exemple

1° Catalepsie que n'a-t-on pas dit sur elles (maladie nerveuse) [illegible] non montré toujours — superstition des fous ? [illegible] nerveuses ?

2° consomption, que n'a-t-on vu dit sur la consomption et bien c'est toujours un symptôme phtisie, maladie [illegible]

3° hémorragie observer toujours un symptôme

4° hydropisie toujours un symptôme.


5° jaunisse, [illegible] on voit que des [illegible] de [illegible] [illegible]

6° Diabète

1° Vices de classifications des maladies qui ont pris des symptômes pour des maladies, n'ayant pas anatomiquement par exemple les qui [illegible] en [illegible] ou [illegible]

— sauvages — [illegible] les symptômes pour des maladies [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

— par exemple — [illegible] [illegible] [illegible] &c



un défaut d'anatomie
pathologique tous ces
tous les termes
vagues et insignifiants
[illegible] délire

fluides
- atrabile
- pituite
- glaires
- eaux
- humeurs
- vices de sang
- lymphe

solides
- obstructions
- engorgement
- empâtement
- squirrosité
- engorgement lymphatique
- induration
- fongus
- embarras

X exemple pris d'une maladie. toutes maladies
qu'il peut avantageusement traiter.

cela peut être avantageux pour la pratique 5
mais non pas comme l'usage l'a fait.

1° présenter un symptome et ensuite toutes

les causes qui peuvent lui donner naissance — { rétention d'urine / toux / perte de voix / ~~[illegible]~~ vomissemens

2° mais dans une classification méthodique l'idée anatomique peut seul être adoptée — il est invariable

3° les maladies locales ont un mode de classification plus simple sous le rapport que les générales. on pourra tout changer dans la nosologique

{ [illegible] — maladie du foie / d'hydropisie — { maladie du cœur / [illegible] [illegible] / et [illegible] — { maladie de la tête [illegible] / a prolapsus

ainsi en bien
~~[illegible]~~

la ~~[illegible]~~ maladie sera complètement [illegible], quand chaque affection organique sera bien connue dans les rapports avec [illegible] il y a beaucoup en [illegible]

symptome donné comme maladie { [illegible] / [illegible] / nerveux, [illegible] / [illegible]

nombre des maladies ne [illegible] [illegible] doivent être unies aux observations.

{ 1° inflammation / 2° hemorragie / 3° affections [illegible] / 4° maladies { [illegible] / [illegible]

X

Histoire de l'anatomie pathologique.

Deux classes de médecins { 1° observation seule
2° observation et faisant des ouvertures de cadavres.

observation seule

- médecine grecque
  - Hippocrate — { observation, description
  - Galien { système de la médecine hippocratique
  - Arétée
  - Celse
  - successeurs d'Hippocrate { dogmatiques, empiriques, méthodistes.

- médecine arabe
  - Hali-Abbas
  - Rhazès
  - Avicenne
  - Albucasis

renaissance des lettres

époque des commentateurs { Mercurialis, Prosper Martian, Duret, Baillou, Hollier.

parallèle Van Helmont, boîte de chimiste

retour à l'observation Sydenham

époque de l'Hist. de la médecine — observation et loin de l'astronomie générale — Stahl — Boerhaave

mais faire observer combien elle manquèrent souvent en cadavériques inflammation encore l'ontologisme — passages d'emphase

l'Stahl — l'âme de quelque sorte dans l'explication maladies ; et vague la crise vitale partout — mais dans les expressions vague intelligence toujours constante comme effort de la nature

École de Montpellier Bordeu : progrès de la médecine, observation ; raisonnements vagues, il est raison(n)é sur les maladies totales, comme nous raisonnerions sur les ... Nous nous ne comprenons pas la valeur raisonnement en point de vue.

jusqu'ici point de vue réel, positif — rien n'est certain

~~...~~ époque de l'Anatomie pathologique

Bichat
Morgagni — Paris — ~~...~~ Bichat — Portal — Vicq d'Azyr — ...

remarques sur l'ouverture des cadavres

1° j'ai parlé de la nécessité d'ouvrir les cadavres ; [illegible] préceptes généraux de leurs ouverture.

2° mais avant il faut parler de l'état général du cadavre suivant le genre de mort ; de l'état qui dépend du mode de mort même, et indépendamment [illegible]

~~mort subite~~ mort subite elle se rapporte toujours

au cerveau { apoplexie, commotion, épilepsie, tetanos, [illegible], catalepsie, fièvre maligne, narcotiques, [illegible] } — cœur { [illegible], plaie }

au cœur { syncope par les passions, plaie, [illegible] de [illegible] }

au poumon { privation d'air, air [illegible], asthme suffoquant, ~~[illegible]~~, peripneumonie }

estomac { empoisonnement, indigestion, [illegible] } { [illegible], corrosifs, narcotiques }

4° dans toutes les maladies les cadavres dans l'état actuel ; [illegible] comme

Pour les boucheries. — C'est le type d'où nous devons partir pour juger des altérations d'autres cadavres

[illegible] rouge [illegible]
[illegible] peau, [illegible]
[illegible]
[illegible]

État des organes pour les maladies c'est l'état sain

muscles et os
cerveau et nerf
peau [illegible]
yeux [illegible]
[illegible] vaisseaux [illegible]
[illegible] rouge
organes internes, [illegible] par [illegible] affectés, on ne fait attention qu'à la physionomie du cadavre, mais les altérations [illegible] la plus commune des organes

[illegible] maladie, [illegible] — [illegible]

maladies qui portent plus d'altérations dans les cadavres

1° maladies générales { fièvres { [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible] de toute

maladies locales { 1° phlegmasies / 2° goutte &c.

Dans les maladies altérations plus marquées 11

en leur tissu — partie ... ou partie
[illegible] — organe souvent infiltration
nerveux
vasculaire
[illegible] [illegible] — polype villeux
cutané plaque
muqueux
fibreux — plus [illegible] que d'ordinaire
glanduleux — tissu mollasse
rouge de [illegible]
[illegible]

reposent sur ce que les anatomistes qui
sont surtout frappés de l'aspect extérieur, ne font pas
[illegible] attention à l'intérieur

au milieu de ce changement qu'éprouve le
système par la nutrition, les organes à nutrition
peu active ne changent pas d'aspect
tendons, cartilages
cartilages
fibro-cartilages
[illegible]
[illegible]

maladies qui changent
beaucoup les tissus de
ces organes en altérant la
nutrition générale

~~toutes les maladies organiques~~ ; que toutes contractées
~~par l'organe qui fait~~ ... ~~l'espace~~ ... qui sont
[illegible]
~~[illegible]~~

maladies générales — fièvres
catarrhes
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

affection totale [illegible] maladie [illegible] [illegible] car

les affections organiques de [illegible] [illegible] tonorisme moins les [illegible] generale

paremple { [illegible] ; ries ; [illegible] [illegible] ; [illegible] [illegible]

[illegible] les viscères { foie ; reins ; rate ; [illegible] ; [illegible]

poitrine { cœur ; poumons

tête & cerveau

infiltration { [illegible] ; [illegible] poitrine

graisse [illegible]

aspect general de la cadavre { 1° [illegible] cellulaire ; [illegible] [illegible] ; 2° [illegible] ; 3° [illegible] ; [illegible] ; [illegible] ; [illegible] ; glanduleux

Les organes [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] { [illegible] ; [illegible] ; [illegible]

seuls cheveux restent intacts ;

cependant toutes les affections totales sont pas la mort [illegible] par l'économie { 1° poumons ; 2° cœur ; [illegible] [illegible] reins ; 5° rate ; cerveau

observations generales

1°

1° cerveau, vaisseaux de cet organe [illegible] gorgés de sang, [illegible]
2° poumons
3° cœur — dilatation du ventricule — 2° [illegible] sang ou caillots
4° foie et reins
5° surface interne de l'estomac pour [illegible]
6° la vésicule de la bile

1° ne pas prendre pour effet de la maladie ce qui dépend de l'instant de la mort, exemple [illegible]

1° inflammation [illegible] paroit, après la mort, se porter [illegible] à ces organes [illegible] l'inflammation [illegible] — signes [illegible] phlegmons [illegible]

2° affaissement du phlegmon, des tumeurs internes comme par simple péripneumonie, [illegible] — [illegible] observations de la [illegible] qui [illegible] et [illegible]

2° avoir égard aux changements que la mort introduit sous ce rapport

[illegible] l'inflammation [illegible] toujours disparaît après la mort [illegible] point le tissu [illegible] par la [illegible] péritoine et [illegible] autour des [illegible] — analogie des membranes [illegible], d'ailleurs cette espèce d'altération ne se [illegible] point [illegible] la tympanite [illegible] le parallèle est trop rapproché [illegible] inflammation [illegible] et un atmosphère [illegible] autour d'elle, pourquoi les inflammations [illegible] n'en auroient-elles pas [illegible]

3° trouvé dans une maladie du cœur hemorragie passive, pourmon plaine de sang, [illegible] une maladie du foie, [illegible] un volume de sang

4° 5° [illegible] que des parois du cœur a peu ~~[illegible] de la foie~~ [illegible] — jaunisse. [illegible] quelques [illegible] en [illegible] d'un simple.

[illegible] Maladies du cœur, [illegible], du foie [illegible], il faut bien examiner la [illegible] maladie, et ensuite indiquer son influence générale, mais détails minutieux [illegible]

1° quantité de [illegible] épanchée
2° quantité [illegible] de sang d'un [illegible]
3° ~~quantité~~ [illegible] cause du [illegible]
4° [illegible] du cœur [illegible]
5° [illegible] du foie

Il faut indiquer cela d'une manière générale, mais les détails [illegible] pouvant qu'on [illegible] maladie [illegible] observation [illegible] et détaillée des maladies, devant [illegible] de même, détails de [illegible] cadavériques

3° S'attacher toujours à la maladie principale, négliger les [illegible] de peu de conséquence

4° rechercher la connexion des phénomènes observés avant et [illegible] début de la maladie

par exemple
- 1° ~~[illegible]~~ insuffisance valvules, et pouls petits
- 2° foie du [illegible] gras
- 4° phénomènes de épanchement
- 5° douleur d'un côté par la pression
- 6° sensibilité des hypochondres

dont on a tant parlé en médecine, [illegible] tient on à une affection
- du péritoine, de la rate du foie
- ou à une phlegmon de viscère paterne d'une inflammation dans l'épanchement [illegible] ~~[illegible]~~

5° connexion de l'état trouvé sur le cadavre avec le traitement
- son [illegible]
- le conférence

méthode d'ouverture

1° maladies générales

1° fièvres — on en observe peu d'altérations

2° scorbut, vérole, cancer, etc. — si il y en a beaucoup, mais aucun organe n'est spécialement affecté.

méthode —
- 1° par régions — tête, poitrine, ventre } [illegible]
- 2° par fonctions.
- 3° par systèmes. } déterminer quand l'une ou l'autre de ces méthodes est préférable

2° maladies locales

inflammation, affection organique locale de parenchyme, etc.

- 1° organe affecté
- 2° organe contigu — plèvre et [illegible] poumon; [illegible] estomac; [illegible] cerveau; cœur et [illegible] péricarde
- 3° organe adjacent malade [illegible] de la maladie, glande, tissu cellulaire [illegible] avec les canaux
- 4° organe sympathiquement affectés. — [illegible]

plan du cours d'anatomie pathologique.


1° plan de Bonnet
de Morgagni
Lieutaud
Vicq d'Azyr. } par ordre de cavités { tête / poitrine / ventre [illegible]

2° plan [illegible] de [illegible] marche
- 1° isoler des maladies qui se rapprochent { maladie [illegible] / [illegible] / [illegible] / [illegible]
- 2° rapporter des maladies qui [illegible] ... { [illegible] / [illegible] — [illegible] / [illegible] { [illegible]
  - 1° [illegible] traitement
  - 2° vues [illegible]
  - 3° [illegible] au [illegible]
  - [illegible]
- 3° détails [illegible] suivis de grands [illegible] se rapprochent [illegible]
- ~~4° [illegible]~~
- 4° lorsque [illegible] 1° rhumatisme — 2° les douleurs nerveuses, 3° les maladies [illegible] de [illegible] n'étant pas [illegible] par ordre de rapport [illegible] à [illegible] [illegible] par [illegible] suivant
  - 1° [illegible]
  - 2° les phlegmasies [illegible]
  - 3° cellulaire
  - 5° musculaire, organique etc.
  - 6° glanduleux
- 5° point de considération générale [illegible] des deux côtés dans les deux [illegible]. { en anatomie / en [illegible]

j'ai essayé de remplir [illegible] en anatomie
[illegible] à un de premier, bien senti l'importance de
[illegible] — { [illegible] fausses
— muqueuses
— cutanée
musculaire

vices généraux
- 1° [illegible] { [illegible] [illegible] au [illegible]
- 2° — { phlegmasies cellulaires, glandulaires [illegible] [illegible] dans la même [illegible], différentes [illegible]
- 3° système lymphatique { cancer / maladies [illegible] / vérole / scorbut / rachitis


méthode
- 1° maladie par les tissus
  - 1° cellulaires { inflammation / kystes / [illegible]
  - 2° séreux — { inf[illegible] [illegible] [illegible]
  - 3° muqueux { inflammation / aphthes / fongus &c
  - 4° glanduleux
  - 5° cutanés { dartres / gales / [illegible] { [illegible] / rougeole / [illegible] / [illegible]
  - 6° artériel — { [illegible] / &c
  - 7° veineux
  - 8° musculaire
  - 6° osseux — { carie / nécrose / [illegible] / [illegible]
  - absorbant { glandes lymphatiques [illegible]



Fonctions de reproduction
de l'homme
de la femme

Fondemens généraux
de cette division

Cette méthode suppose une abstraction continuelle on fait abstraction, dans la maladie d'un organe, de ~~cette d'un autre~~ plusieurs tissus, et on n'a égard qu'à un seul tissu. Or cette abstraction est partielle elle n'est point une hypothèse rapporter des exemples.



- maladies de ~~poumon~~ tous organes
  - externe — séreuse
  - interne — muqueuse
  - tissu propre
    - hypertrophie
    - [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]

- cœur — trois tissus
  - externe
  - moyen
  - interne

- Cerveau
  - arachnoïde
  - et substance corticale

- maladies de l'abdomen — estomac
  - tunique séreuse
    - partielle
  - tunique muqueuse
  - tunique moyenne

- intestins
  - séreuse — entérite
    - aiguë
    - chronique
  - muqueuse
  - tunique moyenne

Vessie

matrice

os et périoste

Rallier cette méthode
d'envisager la maladie
à la pratique

toutes les ~~sp~~ idées se rapportent à l'organe en totalité, et non à ses divisions, d'ailleurs presque toujours les fonctions d'organes sont troublées — cela est vrai mais cela dépend uniquement de la structure.

Comment cette structure … [illegible] fait toujours

~~[illegible]~~
1° dans une maladie symptomes de ce tissu
2° symptomes de l'organe en totalité
3° ~~après~~ et cependant après la mort ~~[illegible]~~ que le tissu affecté tout s'en conclure c'est par structure.

4° Symptomes generaux de maladies locales

1° Symptomes directs
de structure
sympathiques

1° maladies aigues

~~[illegible]~~
franche — des symptomes propres { [illegible]

Symptomes de [illegible] { memoire — [illegible] — imagination — délire } voy [illegible]

Sympathies { pouls — état des [illegible] — exhalations

61 pleurésie — symptômes directs — prodrome [illegible] — sympathiques — [illegible] — douleur forte au toucher 22

[illegible] cardite

péritonite — transverse [illegible] — symptômes directs — [illegible] douleur au toucher — prodrome [illegible]

~~péripneumonie~~ — ~~symptômes directs~~ — ~~[illegible]~~ — ~~[illegible]~~ — hypostation

catharre aigu du poumon — 1° direct — 2° prodrome — 3° sympathiques

maladies Chroniques

l'altération — ouvalescence [illegible] — exemple — placer — ~~[illegible]~~ — péritonite chronique — phthisie — ? [illegible] polype de matrice — maladies [illegible] etc…

Des altérations pathologiques (des solides et des fluides)

1° ~~Presque~~ toutes les maladies locales affectent primitivement un tissu, cependant dans la maladie la totalité de l'organe est affectée pour les maladies ~~aiguës~~ ainsi la pleurésie semble toutes les fonctions du poumon.

J'ai montré, comment dans les affections aiguës, le dérangement se concentrant, affectent d'une manière générale l'ensemble des fonctions de la totalité de l'organe.... Il en est de même à l'égard des maladies chroniques.

altération primitive d'un tissu, lésion de l'organe dans les maladies chroniques.

Les ouvertures cadavériques diffèrent [illegible] dans les maladies aiguës, dans un grand nombre tissus voisins s'attachent aussi

Cancer d'estomac
cancer de matrice
cancer du testicule
dans certaines phthisies
dans certaines péritonites chroniques —
+ petits ulcères des intestins avec ~~altération~~
gangrène dans les intestins
maladies du foie
phthisie – état de foie
inflammation chronique du péritoine, [illegible]
[illegible] de la plèvre

pendant la vie, souvent on observe les symptomes !

obs. sur un cancer du rectum, que l'on avait terminé par une inflammation chronique ~~et~~ gastrique; après qu'on ouvrait l'abdomen on trouva du pus épanché; j'observai pendant tous que venta devenait ~~volumineux~~

obs. sur un ~~changement~~ une péritonite, qui donna naissance à une pleurésie

obs. sur les tubercules du foie, dans un cancer d'estomac. (hotel Dieu

obs. sur une phlébite pulmonaire, qui s'est enfinite compliquée avec une laryngée.

S'il arrive qu'on trouve un organe malade en totalité, il ne s'en suit donc pas qu'il ait été primitivement, cela n'arrive presque jamais, prenons pour exemple des affections externes où nous suivons les progrès du mal

Cancer au sein { 1er période
2° période tissu cellulaire engorgé
3° glandes engorgées
4° lésion des côtes

Tumeur articulaire { 1er période
2° engorgement du tissu cellulaire
3° confusion générale.

ulcère avec carie

exostose

(maladies des fluides)

idées hypothétiques sur les altérations des fluides — { médecine humorale { [illegible] physique, chimie; les idées de médecine humorale portées [illegible] partout sur les fluides circulans.

école de paris; de Montpellier; allemagne;

influence bien simple, tandis que [illegible] s'épuisoient en conception pour expliquer les maladies, par l'épaississement, l'acreté, [illegible] des [illegible] ont le corps [illegible] la [illegible] pathologie.

1° difficulté de saisir les altérations des fluides, incomparablement plus que celle des solides. difficultés pour { le sang, [illegible]; la bile; les urines.

prompte putréfaction — régénération plus rapide des fluides que des solides; [illegible] humeurs [illegible].

— Cependant certaines données générales.

Division des altérations des fluides { altération des fluides existans. — ~~altération~~ production de fluides nouveaux.

état du sang dans les cadavres

- 1° quantité
  - bcp de sang
    - asphyxie
    - apoplexie
    - maladies subites
  - peu de sang
    - phthisie
    - leuco-phlegmatie
    - cancer
    - etc.
    - hémorragie
  - quantité moyenne
    - fièvres
    - inflammatoires etc.
- 2° couleur
  - dans toutes les maladies sang noir
  - dans l'hémorragie, sang rosé dans les ventricules
- 3° ~~consistance~~
- 3° consistance
  - maladies où le sang est fluide
    - asphyxie
    - scorbut
    - etc.
  - concrétions polypeuses
    - 1° le [illegible] [illegible]
    - 2° elles se forment sur le cadavre
    - 3° observations de [illegible] faites
      - caillots d'un mort subite. 2° d'un malade du cœur. 3° dans les maladies chroniques
    - 4° [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ ne se [illegible] l'habitude du cadavre.
    - 5° analogie du [illegible]
    - 6° observations où j'ai vu le [illegible] [illegible] dans des malades
    - 7° observations où après tous les symptômes de maladies du cœur, j'ai trouvé seulement un polype.

altérations des
fluides et calcul

fluides circulans

Sang

1° comme plastique { maladies particulières

2° [illegible]

2° sang décomposé { fièvre putride / scorbut / variole

3° sang dans les lymphes / fièvres gastriques

4° sang dans la veine porte

Polypes

1° observation des auteurs × { [illegible] / vaisseaux

2° observations cadavériques. [illegible]

3° polype { différents sur les rapports des côtés du cœur { côté droit. / côté gauche.

dans tous les vaisseaux { dans caverneux / [illegible] / [illegible]

4° analogie des [illegible]

5° { observation recueillie à la salle du rosaire qui paraît prouver un polype [illegible]

observations [illegible] maladies du cœur ou on ne trouva rien que des caillots

6°

× ceux qui sont passés mort subite après une vue de [illegible], (Kerkring) après une chute, [illegible] dans les maladies du cœur (Littre).

{ figures de Kerkring / Bartholin / Tulpius }

Suite de l'altération des fluides

38

l'auteur qui ont vu des [illegible] ouvert de cadavre { [illegible]

altération de la consistance du sang

Des polypes

1° auteur qui ont trouvé des [illegible] dans [illegible] mais qui n'ont pas su distinguer ce qui appartient à l'un [illegible] ce qui dépend de la maladie.


1° auteur qui ont vu des polypes dans [illegible] des maladies de cœur, et qui ont par les symptômes de la maladie du cœur [illegible] les [illegible] des polypes

2° auteur qui ont vu des polypes évidemment produits après la mort comme quand la [illegible] [illegible] pour un temps [illegible] [illegible] à travers le polype

3° auteur qui ont été [illegible] sur les polypes — [illegible] —

3° ce que nous montrent les [illegible] [illegible] presque tous les cadavres [illegible]
{ 1° [illegible] le cœur
2 [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]
4° [illegible] — [illegible] d'[illegible]

4° en général le [illegible] [illegible] [illegible] des [illegible] plus [illegible] plus [illegible] que le [illegible]



Variétés de [illegible]

1° [illegible] ; c'est une espèce de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2° [illegible] et apparence [illegible]

3° [illegible] et [illegible] adhérente extrême aux parois ; [illegible] les enlever. [illegible] [illegible] totalement de la [illegible] — voir la différence essentielle { caillots [illegible] caillots gélatineux.

4° [illegible]

5° Comparer [illegible]

1° [illegible] l'effet de la mort pour la maladie ; { [illegible]

2° [illegible] analogie des [illegible] des [illegible] dans les anévrismes.

3° Dans observations où j'ai vu toutes les [illegible] maladies du cœur [illegible] dans lésion organique, [illegible] [illegible] les polypes étaient [illegible] [illegible] bien constatée,

4° Observations [illegible]

[illegible] du malade [illegible]

1° [illegible] [illegible] de [illegible] jours 4 mois

2° les symptômes [illegible] continus, visage violet, [illegible]

[illegible]

1° [illegible], [illegible]

2° état [illegible], [illegible]

3° [illegible] [illegible]

4° visage rouge, vultueux, violet

5° changement de temps, [illegible]

Dans les premiers moments — [illegible]

[illegible] violettes, — [illegible] de sang,

[illegible]

ouverture cadavérique — [illegible] — [illegible] adhérente — [illegible] adhérents [illegible]

[illegible] nature

[illegible] de tous les [illegible] il y a altération, [illegible] symptômes [illegible]


2°

~~altération de la~~ nature du sang

5° tout ce qu'on a dit [illegible] [illegible] les [illegible] du sang est inexact, [illegible]

6° épaississement du sang — dans les inflammations — dans les [illegible]

7° indications curatives — [illegible] l'épaississement [illegible] humeurs — 2°



en général maladies que caractérise
la bile, moins de sang, elles concevables
maladie si forte se rendent
moins

J'avais remarqué
que peu d'humeurs
ont moins tendance
plus à la putréfaction
que le sang

1° animaux ayant organes
blancs qui n'ont
moins putrescibles [illegible]
2° organes qui se putréfient
le plus vite sont ceux qui
contiennent du sang
3° cadavres de morts
d'asphyxies et d'apoplexie
4° parties enflammées très [illegible]
promptement putréfiées

attraction dans la nature du sang [illegible] [illegible] quel a les [illegible] point, sang d'[illegible], sang [illegible], sang [illegible] [illegible] a qui est [illegible] [illegible]

1° fièvre inflammatoire et inflammation totales — 1° [illegible] pleurétique [illegible]

2° [illegible] gastrique sang dans l'état ordinaire — [illegible]

3° fièvre putride de [illegible] — sang d'un [illegible]
1° [illegible] en [illegible] divers exemples [illegible]
2° [illegible] moins [illegible]

4° [illegible] sang [illegible] [illegible] [illegible]

5° fièvre ataxique, [illegible]

6° fièvre intermittente [illegible] — [illegible]

+ sang de l'hémorragie

+ sang dans — [illegible], femme; le scorbut; &c

mon observation dans le sang [illegible] d'une femme d'un [illegible] [illegible]

remarques générales sur les altérations du sang dans les maladies.

1° aspect du sang dans diverses maladies
couleur varie
- 1° jaune
- 2° rouge [illegible]
- 3° violet
- 4° état de [illegible]
- couenne

2° état selon [illegible] pendant les diverses maladies

3° affections qui avoir été [illegible] altération qu'il éprouve
- 1° asphyxie [illegible]
- 2° inflammation couenne
- 3° [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] jamais les solides ne sont seuls affectés mais aussi les fluides et réciproquement

altérations des autres fluides circulants

1° chyle — ; nulle altération.

2° lymphe { des vaisseaux, son épaississement, la coloration de la lymphe — maladies lymphatiques des ganglions ... lymphatiques. Suite des vaisseaux et ...

... { 1° ... de la lymphe altérée. — ... lymphatiques ... et substance ... — α

altération des fluides exhalés

1° diminution, — adhérences, — craquement des articulations.

2° augmentation { hydropisie { 1° affection locale / 2° affection générale / 3° sympathique

3° altération { 1° pouvoir nutritif dans les affections générales / 2° les marques dans les affections locales — { inflammation chronique / [illegible]

altération des fluides sécrétés

1° diminution

2° suppression

3° altération { 1° [illegible] d'exagération sympathique / 2° dans les affections locales { bile / urine / fluide muqueux

4°...

fluides nouveaux dans l'économie animale par les maladies.

1° Pus. ce n'est pas un fluide nouveau
- 1° catarrhe
- 2° [illegible]
- 3° [illegible]

2° [illegible]
- la peau
- régulière
- [illegible]
- [illegible]

3° Kystes
- 1° hydatides
- 2° mélicéris
- 3° athérome
- 4° [illegible]
- 5° kystes [illegible]